

LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

EN 354, EN 358



CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

PARAMETRY













Kolor	biały	Średnica	12 mm
Materiał	poliester		
Wykonanie	lina rdzeniowa w oplocie		

CENNIK

nr kat.	model zatrzaśnika 1	model zatrzaśnika 2	model zatrzaśnika 3	długość	cena netto [PLN]
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			1,4	53,00
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			1,6	54,00
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			1,9	65,00
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			2	66,00















LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,4	75,00
LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,6	76,00
LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,9	87,00
LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	2	88,00
LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,4	91,00
LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,6	92,00















LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,9	103,00
LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	2	104,00
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,4	93,00
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,6	94,00
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,9	105,00
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	2	106,00
LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	108,00















LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	111,00
LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	120,00
LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	121,00
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	97,00
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	98,00
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	109,00
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	2	110,00

LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	126,00
LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	127,00
LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	138,00
LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	139,00
LB100/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	122,00
LB100/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	125,00
LB100/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	127,00

LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami



AZ 003
aluminium
otwarcie 20 mm



AZ 029
stal
otwarcie 50 mm

2

128,00