


LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

EN 354, EN 358



CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

PARAMETRY









Materiał	poliester	Średnica	12 mm
Wykonanie	lina rdzeniowa w oplocie		

CENNIK

nr kat.		model zatrzaśnika 1	model zatrzaśnika 2	model zatrzaśnika 3	długość	cena netto [PLN]
LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników				1,4	53,00
LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników				1,6	54,00
LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników				1,9	65,00
LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników				2	66,00













LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników			1,4	53,00
LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników			1,6	54,00
LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników			1,9	65,00
LB100HV	Linka bezpieczeństwa HV regulowana bez zatrzaśników			2	66,00
LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,4	75,00
LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,6	76,00
LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,9	87,00
LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	2	88,00















LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,4	75,00
LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,6	76,00
LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,9	87,00
LB100HV/2AZ002	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	2	88,00
LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,4	91,00
LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,6	92,00















LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,9	103,00
LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	2	104,00
LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,4	91,00
LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,6	92,00
LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,9	103,00
LB100HV/2AZ003	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	2	104,00
LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,4	93,00















LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,6	94,00
LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,9	105,00
LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	2	106,00
LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,4	93,00
LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,6	94,00
LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,9	105,00
LB100HV/2AZ011	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	2	106,00













LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	
LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	151,00
LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	
LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	153,00
LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	
LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	151,00
LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	













LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	153,00
LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	97,00
LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	
LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	
LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	2	110,00
LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	97,00















LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	
LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	
LB100HV/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	2	110,00
LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	126,00
LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	127,00
LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	138,00













LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	139,00
LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	126,00
LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	127,00
LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	138,00
LB100HV/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	139,00
LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	122,00
LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	116,00

LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	127,00
LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	2	128,00
LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	122,00
LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	116,00
LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	127,00
LB100HV/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	2	128,00

LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa HV regulowana z zatrzaśnikami

ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

